


# THESSLAGREEN



## CENNIK KATALOGOWY 2022

OBYWIAZUJE OD 20.03.2022


# CENNIK KATALOGOWY

<b>Centrale wentylacyjne .....</b>	<b>5</b>
<b>AirPack<sup>4</sup> h .....</b>	<b>6</b>
panele sterowania.....	7
moduły sterowania .....	7
systemy montażu.....	7
wkłady filtracyjne .....	7
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	7
wydłużona gwarancja .....	8
<b>AirPack Home h .....</b>	<b>9</b>
panele sterowania.....	11
moduły sterowania .....	11
systemy montażu.....	11
wkłady filtracyjne .....	11
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	12
wydłużona gwarancja .....	12
<b>AirPack Home v .....</b>	<b>13</b>
panele sterowania.....	15
moduły sterowania .....	15
systemy montażu.....	15
wkłady filtracyjne .....	15
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	16
wydłużona gwarancja .....	16
<b>AirPack Home f.....</b>	<b>17</b>
panele sterowania.....	18
moduły sterowania .....	18
wkłady filtracyjne .....	18
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	18
wydłużona gwarancja .....	18
<b>AirPack f .....</b>	<b>19</b>
panele sterowania.....	20
moduły sterowania .....	20
wkłady filtracyjne .....	20
kable grzewcze i czujniki temperatury.....	20
wydłużona gwarancja .....	20
<b>Oczyszczacze powietrza.....</b>	<b>21</b>
<b>Particle<sup>+</sup>, centralny oczyszczacz powietrza.....</b>	<b>22</b>
panele sterowania.....	23
moduły sterowania .....	23
systemy montażu.....	23
wkłady filtracyjne .....	23
<b>CleanBox, filtry kanałowe.....</b>	<b>24</b>
systemy montażu.....	24
wkłady filtracyjne .....	24

<b>Instalacja .....</b>	<b>25</b>
<b>AirTube, system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza.....</b>	<b>26</b>
system kanałów AirTube 200 .....	26
systemy montażu AirTube 200 .....	27
<b>CrossBox, skrzyżowanie przewodów.....</b>	<b>28</b>
<b>GroundBox, przepustnice GWC.....</b>	<b>29</b>
<b>Nagrzewnice kanałowe .....</b>	<b>31</b>
<b>HeatBox, nagrzewnice wodne.....</b>	<b>32</b>
zawory z siłownikami.....	32
czujniki temperatury .....	32
<b>HeatBox E 0-10V, nagrzewnice elektryczne.....</b>	<b>33</b>
przewody i czujniki temperatury.....	33
<b>Chłodnice kanałowe.....</b>	<b>35</b>
<b>CoolBox, chłodnice wodne.....</b>	<b>36</b>
zawory z siłownikami.....	37
systemy montażu.....	37
wkłady filtracyjne .....	37
czujniki temperatury .....	37
<b>CoolBox F, chłodnice freonowe .....</b>	<b>38</b>
systemy montażu.....	39
wkłady filtracyjne .....	39
czujnik temperatury .....	39
<b>Elementy eksploatacyjne rekuperatorów serii 2, AirPack 300-850 v/h .....</b>	<b>41</b>
<b>AirPack seria 2 (2014-2020).....</b>	<b>42</b>
wkłady filtracyjne .....	42
<b>Kontakt.....</b>	<b>45</b>



# Centrale wentylacyjne



Certyfikat  
Passive House Institute



### Unikalne cechy

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia -15°C
- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm EPP bez mostków cieplnych
- CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersje **Energy+**, **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- AFC – system automatycznej kontroli filtrów (wersja **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX<sup>ptc</sup> z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujników jakości powietrza

### Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym




### Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm  
AirPack<sup>4</sup> 300h, 400h, 500h  
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1156 × 538 × 746 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h</b>			
<b>Centrala wentylacyjna 310 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>			
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h Enthalpy</b>	<b>005C0004</b> 5903887138333	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>13 178 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h Energy++</b>	<b>005C0003</b> 5903887130353	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>11 233 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h Energy+</b>	<b>005C0002</b> 5903887130346	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>10 555 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 300h Energy</b>	<b>005C0001</b> 5903887130339	odzysk ciepła	<b>9 878 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h</b>			
<b>Centrala wentylacyjna 410 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>			
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h Enthalpy</b>	<b>005C0008</b> 5903887138340	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>13 886 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h Energy++</b>	<b>005C0007</b> 5903887130384	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>11 976 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h Energy+</b>	<b>005C0006</b> 5903887130377	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>11 298 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 400h Energy</b>	<b>005C0005</b> 5903887130380	odzysk ciepła	<b>10 620 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h</b>			
<b>Centrala wentylacyjna 500 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>			
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h Enthalpy</b>	<b>005C0012</b> 5903887138357	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>14 463 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h Energy++</b>	<b>005C0011</b> 5903887130414	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> + kontrola filtrów AFC	<b>12 580 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h Energy+</b>	<b>005C0010</b> 5903887130407	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>11 902 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack<sup>4</sup> 500h Energy</b>	<b>005C0009</b> 5903887130391	odzysk ciepła	<b>11 224 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
---------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

### AirPack<sup>4</sup> h panele sterowania

<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1055 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1026 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903887130711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>457 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN


### AirPack<sup>4</sup> h moduły sterowania

<b>Expansion<sup>2</sup></b>	<b>001B0005</b> 5903887130797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>713 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903887130773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>363 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903887130766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>198 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903887130780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>386 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN



### AirPack<sup>4</sup> h systemy montażu

<b>SoftBase<sup>4</sup></b>	<b>003A0006</b> 5903887131206	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack <sup>4</sup>	<b>40 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>WallGrip<sup>4h</sup></b>	<b>003A0004</b> 5903887131183	 kątowniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack <sup>4</sup> na ścianie	<b>156 PLN</b> Koszt wysyłki 43 PLN
<b>CeilingGrip<sup>4h</sup></b>	<b>003A0005</b> 5903887131190	 belki umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack <sup>4</sup> pod stropem	<b>175 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

### AirPack<sup>4</sup> h wkłady filtracyjne

<b>CleanPad Pure 09</b>	<b>002B0009</b> 5903887131084	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> modele: 300/400/500; wykonanie: h	<b>189 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 09</b>	<b>002E0009</b> 5903887131503	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 09 do rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> modele 300/400/500; wykonanie: h	<b>18 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

### AirPack<sup>4</sup> h kable grzewcze i czujniki temperatury

<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>64 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903887131220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>394 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

<b>Produkt</b>	<b>Kod katalogowy</b>	<b>Opis produktu</b>	<b>Cena netto</b>
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack<sup>4</sup> h **wydłużona gwarancja**

<b>Gwarancja +12 AirPack<sup>4</sup> h</b>	<b>010A0005</b> 5903887131329	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> h	<b>381 PLN</b>
<b>Gwarancja +24 AirPack<sup>4</sup> h</b>	<b>010B0005</b> 5903887131374	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack <sup>4</sup> h	<b>583 PLN</b>

[powrót do spisu treści](#)





## Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwzrostowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego
 

AirPack Home 300h, 400h, 500h, 650h	klasa A
AirPack Home 850h	klasa B
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

## Akcesoria















- Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym



## Wymiary

- Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- AirPack Home 300h, 400h, 500h  
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1256 × 555 × 767 mm
- AirPack Home 650h, 850h  
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1256 × 754 × 767 mm

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
<b>AirPack Home 300h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 305 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 300h Energy+</b>	<b>005B0002</b> <small>5903887130100</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>11 864 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 300h Energy</b>	<b>005B0001</b> <small>5903887130094</small>	odzysk ciepła	<b>11 148 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 400h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 420 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 400h Energy+</b>	<b>005B0005</b> <small>5903887130124</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>12 672 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 400h Energy</b>	<b>005B0004</b> <small>5903887130117</small>	odzysk ciepła	<b>11 957 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 500h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 495 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 500h Energy+</b>	<b>005B0008</b> <small>5903887130148</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>13 261 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 500h Energy</b>	<b>005B0007</b> <small>5903887130131</small>	odzysk ciepła	<b>12 545 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
<b>AirPack Home 650h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 655 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 650h Energy+</b>	<b>005B0011</b> <small>5903887130162</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>14 081 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 650h Energy</b>	<b>005B0010</b> <small>5903887130155</small>	odzysk ciepła	<b>13 366 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 850h</b>		<b>Centrala wentylacyjna 870 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 850h Energy+</b>	<b>005B0014</b> <small>5903887130186</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>18 577 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 850h Energy</b>	<b>005B0013</b> <small>5903887130179</small>	odzysk ciepła	<b>17 862 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>AirPack Home h panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1055 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1026 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903887130711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>457 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home h moduły sterowania</b>			
<b>Expansion<sup>2</sup></b>	<b>001B0005</b> 5903887130797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>713 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903887130773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>363 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903887130766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>198 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903887130780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>386 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home h systemy montażu</b>			
<b>SoftBase</b>	<b>003A0003</b> 5903887131176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	<b>38 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	<b>134 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903887131169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	<b>38 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirPack Home h wkłady filtracyjne</b>			
<b>CleanPad Pure 04</b>	<b>002B0004</b> 5903887131039	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: h	<b>240 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 04</b>	<b>002E0004</b> 5903887131459	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 04 do rekuperatorów AirPack Home modele 300/400/500; wykonanie: h	<b>18 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad Pure 05</b>	<b>002B0005</b> 5903887131046	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 650/850; wykonanie: h	<b>318 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 05</b>	<b>002E0005</b> 5903887131466	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 05 do rekuperatorów AirPack Home; modele 650/850; wykonanie h	<b>25 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack Home h <b>kable grzewcze i czujniki temperatury</b>			
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>64 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903887131220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>394 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home h <b>wydłużona gwarancja</b>			
<b>Gwarancja +12 AirPack Home h</b>	<b>010A0002</b> 5903887131299	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home h	<b>484 PLN</b>
<b>Gwarancja +24 AirPack Home h</b>	<b>010B0002</b> 5903887131343	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home h	<b>755 PLN</b>

[powrót do spisu treści](#)



### Unikalne cechy

Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji  
 Izolacja obudowy 50 mm XPE  
 CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)  
 System przeciwwzrostowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą  
 100% bypass, izolowany, programowalny  
 Wymiennik przeciwprądowy polistyren  
 Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego  
 AirPack Home 300v, 400v, 500v, 600v      klasa A  
 AirPack Home 800v                              klasa B  
 Dwustopniowe filtry klasy M5  
 Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

### Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

### Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm  
 AP Home 300v, 400v, 500v  
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 953 × 554 × 830 mm  
 AP Home 600v, 800v  
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 953 × 754 × 830 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
<b>AirPack Home 300v</b>		<b>Centrala wentylacyjna 305 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 300v Energy+</b>	<b>005B0017</b> 5903887130209	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>11 545 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack Home 300v Energy</b>	<b>005B0016</b> 5903887130193	odzysk ciepła	<b>10 830 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack Home 400v</b>		<b>Centrala wentylacyjna 400 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 400v Energy+</b>	<b>005B0020</b> 5903887130223	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>12 329 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack Home 400v Energy</b>	<b>005B0019</b> 5903887130216	odzysk ciepła	<b>11 614 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack Home 500v</b>		<b>Centrala wentylacyjna 490 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 500v Energy+</b>	<b>005B0023</b> 5903887130247	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>12 893 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>AirPack Home 500v Energy</b>	<b>005B0022</b> 5903887130230	odzysk ciepła	<b>12 178 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
<b>AirPack Home 600v</b>		<b>Centrala wentylacyjna 590 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 600v Energy+</b>	<b>005B0026</b> <small>5903887130261</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>14 081 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 600v Energy</b>	<b>005B0025</b> <small>5903887130254</small>	odzysk ciepła	<b>13 366 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 800v</b>		<b>Centrala wentylacyjna 800 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 800v Energy+</b>	<b>005B0029</b> <small>5903887130285</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>18 577 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 800v Energy</b>	<b>005B0028</b> <small>5903887130278</small>	odzysk ciepła	<b>17 862 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

## AirPack Home v panele sterowania

<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1055 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1026 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903887130711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>457 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN





## AirPack Home v moduły sterowania



<b>Expansion<sup>2</sup></b>	<b>001B0005</b> 5903887130797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>713 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903887130773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>363 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903887130766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>198 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903887130780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>386 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

## AirPack Home v systemy montażu

<b>SoftBase</b>	<b>003A0003</b> 5903887131176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	<b>38 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	<b>134 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903887131169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	<b>38 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

## AirPack Home v wkłady filtracyjne

<b>CleanPad Pure 06</b>	<b>002B0006</b> 5903887131053	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: v	<b>202 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 06</b>	<b>002E0006</b> 5903887131473	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 06 do rekuperatorów AirPack Home modele: 300/400/500; wykonanie: v	<b>15 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad Pure 07</b>	<b>002B0007</b> 5903887131060	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	<b>267 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 07</b>	<b>002E0007</b> 5903887131480	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 07 do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	<b>20 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack Home v <b>kable grzewcze i czujniki temperatury</b>			
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>64 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903887131220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>394 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home v <b>wydłużona gwarancja</b>			
<b>Gwarancja +12 AirPack Home v</b>	<b>010A0003</b> 5903887131305	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home v	<b>484 PLN</b>
<b>Gwarancja +24 AirPack Home v</b>	<b>010B0003</b> 5903887131350	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home v	<b>755 PLN</b>

[powrót do spisu treści](#)





#### Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF<sup>2</sup> – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A (zależnie od układu sterowania) dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza
- W standardzie uchwyty do montażu podwieszanego CeilingGrip












#### Akcesoria

- Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

#### Wymiary

- Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 160 mm
- AP Home 200f, 200f L
- Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1027 × 315 × 782 mm

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
<b>AirPack Home 200f</b> (wykonanie prawe)		<b>Centrala wentylacyjna 200 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 200f Energy+</b>	<b>005B0032</b> <small>5903887130308</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup>	<b>10 829 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 200f Energy</b>	<b>005B0031</b> <small>5903887130292</small>	odzysk ciepła	<b>10 061 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 200f L</b> (wykonanie lewe)		<b>Centrala wentylacyjna 200 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack Home 200f L Energy+</b>	<b>005B0035</b> <small>5903887130322</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF <sup>2</sup> (L - wykonanie lewe)	<b>10 829 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>
<b>AirPack Home 200f L Energy</b>	<b>005B0034</b> <small>5903887130315</small>	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	<b>10 061 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 139 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
<b>AirPack Home f panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu ściennego	<b>1055 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1026 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903887130711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>457 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>AirPack Home f moduły sterowania</b>			
<b>Expansion<sup>2</sup></b>	<b>001B0005</b> 5903887130797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>713 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> 5903887130773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>363 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> 5903887130766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>198 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903887130780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>386 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>AirPack Home f wkłady filtracyjne</b>			
<b>CleanPad Pure 08</b>	<b>002B0008</b> 5903887131077	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home, model: 200, wykonanie: f/f L	<b>164 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>Prefilter 08</b>	<b>002E0008</b> 5903887131497	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 08 do rekuperatorów AirPack Home model: 200f; wykonanie: f/f L	<b>10 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>AirPack Home f kable grzewcze i czujniki temperatury</b>			
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>64 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> 5903887131220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>394 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>AirPack Home f wydłużona gwarancja</b>			
<b>Gwarancja +12 AirPack Home f</b>	<b>010A0004</b> 5903887131312	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home 200 f	<b>381 PLN</b>
<b>Gwarancja +24 AirPack Home f</b>	<b>010B0004</b> 5903887131387	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home 200 f	<b>594 PLN</b>

[powrót do spisu treści](#)

# AirPack f



## Unikalne cechy

- Możliwy montaż centrali podwieszany lub stojący
- 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- CF – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- Bypass, sterowalny, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Temperatura pracy w pomieszczeniu: 5°C ÷ 45°C
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza
- W standardzie: panel sterujący Air+ na centrali, nóżki, syfon oraz uchwyty do montażu podwieszanego 2 x CeilingGrip












## Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 400 mm  
 AirPack 1450f, 1850f  
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 2100 × 535 × 1318 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
<b>AirPack 1450f</b> (wykonanie prawe)		<b>Centrala wentylacyjna 1480 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1450f Energy+</b>	<b>005A0002</b> 5903887130025	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	<b>24 556 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1450f Energy</b>	<b>005A0001</b> 5903887130018	odzysk ciepła (wykonanie prawe)	<b>23 596 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1450f L</b> (wykonanie lewe)		<b>Centrala wentylacyjna 1480 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1450f L Energy+</b>	<b>005A0004</b> 5903887130049	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	<b>24 556 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1450f L Energy</b>	<b>005A0003</b> 5903887130032	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	<b>23 596 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1850f</b> (wykonanie prawe)		<b>Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m<sup>3</sup>/h (100 Pa) wywiew: 1700 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1850f Energy+</b>	<b>005A0006</b> 5903887130063	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	<b>26 756 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1850f Energy</b>	<b>005A0005</b> 5903887130056	odzysk ciepła (wykonanie prawe)	<b>25 752 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1850f L</b> (wykonanie lewe)		<b>Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m<sup>3</sup>/h (100 Pa) wywiew: 1700 m<sup>3</sup>/h (100 Pa)</b>	
<b>AirPack 1850f L Energy+</b>	<b>005A0008</b> 5903887130087	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	<b>26 756 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN
<b>AirPack 1850f L Energy</b>	<b>005A0007</b> 5903887130070	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	<b>25 752 PLN</b> Koszt wysyłki 330 PLN

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
<b>AirPack f panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> <small>5903887138384</small>	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1055 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> <small>5903887130742</small>	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1026 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>AirPack f moduły sterowania</b>			
<b>Expansion</b>	<b>001B0001</b> <small>5903887130759</small>	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	<b>393 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>HpController</b>	<b>001B0003</b> <small>5903887130773</small>	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	<b>363 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>CrCooler</b>	<b>001B0002</b> <small>5903887130766</small>	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	<b>198 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> <small>5903887130780</small>	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>386 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>AirPack f wkłady filtracyjne</b>			
<b>CleanPad Pure 03</b>	<b>002B0003</b> <small>5903887131022</small>	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	<b>520 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>Prefilter 03</b>	<b>002E0003</b> <small>5903887131562</small>	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 03 do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L.	<b>33 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>CleanPad 03</b>	<b>002A0003</b> <small>5903887130933</small>	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	<b>273 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>AirPack f kable grzewcze i czujniki temperatury</b>			
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> <small>5903887131213</small>	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	<b>64 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>Przewód grzejny 5 mb</b>	<b>004A0001</b> <small>5903887131220</small>	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	<b>394 PLN</b> <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
<b>AirPack f wydłużona gwarancja</b>			
<b>Gwarancja +12 AirPack f</b>	<b>010A0001</b> <small>5903887131282</small>	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f	<b>2057 PLN</b>
<b>Gwarancja +24 AirPack f</b>	<b>010B0001</b> <small>5903887131386</small>	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f	<b>3157 PLN</b>

[powrót do spisu treści](#)

# Oczyszczacze powietrza

## Particle+

centralny oczyszczacz powietrza



### Unikalne cechy

Centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA H13

Usuwa cząstki PM10, PM2.5, PM1, alergeny, zarodniki grzybów, bakterie i wirusy z całego powietrza nawiewanego do domu ze skutecznością do 99,9%

Możliwość instalacji w nowych lub istniejących instalacjach wentylacyjnych dzięki stałym pomijalnie małym oporom przepływu (26 Pa przy 500 m<sup>3</sup>/h)

System automatycznej kontroli zabrudzenia filtrów informujący na bieżąco o aktualnym zużyciu filtrów

Nie wytwarza szkodliwego ozonu – nie wykorzystuje elektrofiltrów

Podwójna filtracja powietrza: wstępna F7, główna HEPA H13

Współpracuje z każdą centralą wentylacyjną

Ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wylocie z oczyszczacza

W standardzie: czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out do montażu na kanale za oczyszczaczem oraz nóżki wibroizolacyjne

### Akcesoria

Dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PmSensor In do montażu przed oczyszczaczem Particle+ zapewniający ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wlocie do oczyszczacza (opcja)

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny

### Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Particle+500

Szerokość × Głębokość × Wysokość: 761 × 376 × 659 mm

**Produkt**

**Kod katalogowy**

**Opis produktu**

**Cena netto**

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

Particle+

**centralny oczyszczacz powietrza**

**Particle+500**










**008B0001**

5903887130476

centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA o pomijalnie małych oporach przepływu, z automatycznym modulem kontroli zabrudzenia filtrów AFC, przeznaczony do instalacji o nominalnym strumieniu powietrza w zakresie 200 - 500 m<sup>3</sup>/h, wyposażony w czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm.

**6 872 PLN**

Koszt wysyłki 139 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>Particle+500 panele sterowania</b>			
<b>Air++</b>	<b>001A0006</b> 5903887138384	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	<b>1055 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirMobile</b>	<b>001A0005</b> 5903887130742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	<b>1026 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirL+</b>	<b>001A0002</b> 5903887130711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<b>457 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Particle+500 moduły sterowania</b>			
<b>PmSensor In</b>	<b>001C0006</b> 5903887130834	 dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PM10, PM2,5 do montażu przed centralnym oczyszczaczem Particle+; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200mm	<b>910 PLN</b> Koszt wysyłki 43 PLN
<b>ModbusDivider</b>	<b>001B0004</b> 5903887130780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	<b>386 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Particle+500 systemy montażu</b>			
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż centralnego oczyszczacza Particle+500 na ścianie	<b>134 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903887131169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie centralnego oczyszczacza Particle+500 pod stropem	<b>38 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Particle+500 wkłady filtracyjne</b>			
<b>CleanPad 09</b>	<b>002A0009</b> 5903887130995	 plisowany filtr wstępny CleanPad klasy F7 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	<b>141 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad Hepa 01</b>	<b>002D0001</b> 5903887131145	 filtr HEPA klasy H13 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	<b>689 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

## CleanBox

filtry kanałowe



## Unikalne cechy

Filtr kanałowy przeznaczony do oczyszczania powietrza w przewodzie nawiewnym instalacji wentylacyjnej

Zbudowany jest w oparciu o wysokiej jakości filtry workowe klasy F8 oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń pyłowych o rozmiarach od 0,4 mm ze średnią sprawnością 90 – 95%.







Umożliwia usunięcie z powietrza większości masy pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5.

CleanBox działając razem z centralami AirPack zapewnia długi okres pracy przy niskich oporach przepływu powietrza, co gwarantuje niskie koszty eksploatacji całego systemu wentylacji oraz skuteczną filtrację powietrza

XL wersja filtra kanałowego o powiększonej pojemności pyłowej (opcja)

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CleanBox	<b>filtr kanałowy</b>		
<b>CleanBox 200</b>	<b>008A0001</b> 5903887130421	filtr kanałowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 293 PLN</b> Koszt wysyłki 69 PLN
<b>CleanBox 200XL</b>	<b>008A0002</b> 5903887130438	filtr kanałowy o powiększonej pojemności pyłowej, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 370 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
CleanBox	<b>systemy montażu</b>		
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż filtra kanałowego CleanBox na ścianie	<b>134 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
CleanBox	<b>wkłady filtracyjne</b>		
<b>CleanBag 01</b>	<b>002C0001</b> 5903887131091	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 200	<b>207 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanBag 02</b>	<b>002C0002</b> 5903887131107	 filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 200 XL	<b>220 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanBag 03</b>	<b>002C0003</b> 5903887131114	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 250	<b>263 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanBag 04</b>	<b>002C0004</b> 5903887131121	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 400	<b>351 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanBag 05</b>	<b>002C0005</b> 5903887131138	 filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 400XL.	<b>365 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN


[powrót do spisu treści](#)



# Instalacja

# AirTube

system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza




## Unikalne cechy

O 20% lepsza izolacyjność od standardowej wełny mineralnej  
2-krotnie mniejsze opory przepływu w porównaniu do przewodów elastycznych




Ponad 2-krotnie szybszy montaż w porównaniu do kanałów izolowanych wełną

Możliwość łączenia złączkami i kształtkami

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirTube	<b>system kanałów AirTube 200</b>		
<b>AirTube 200 RuraPack2</b>	<b>009A0016</b> 5903887138388	 zestaw 2 szt. rur o średnicy wewnętrznej 200 mm, długości 1350 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	<b>171 PLN</b> Koszt wysyłki *
<b>AirTube 200 KolanoPack7</b>	<b>009A0017</b> 5903887138395	 zestaw 7 szt. kolan o średnicy wewnętrznej 200 mm, kącie 45°, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	<b>205 PLN</b> Koszt wysyłki *
<b>AirTube 200 TrójnikPack3</b>	<b>009A0009</b> 5903887131558	 zestaw 3 szt. trójników o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	<b>167 PLN</b> Koszt wysyłki *
<b>AirTube 200 MufaPack8</b>	<b>009A0018</b> 5903887131701	 zestaw 8 szt. złączek mufowych o średnicy wewnętrznej 250 mm na rurę AirTube o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPP, długość 200mm	<b>284 PLN</b> Koszt wysyłki *
* koszt wysyłki zależny od wielkości zamówienia			<a href="#">powrót do spisu treści</a>

Koszty transportu w zależności od ilości zamówionych pozycji z cennika - zestawów AirTube 200 Pack:

Koszt wysyłki	1	zestaw AirTube 200 Pack	55 zł netto
Koszt wysyłki	2	zestawy AirTube 200 Pack	65 zł netto
Koszt wysyłki	3 i 4	zestawy AirTube 200 Pack	115 zł netto
Koszt wysyłki	5 i 6	zestawów AirTube 200 Pack	139 zł netto

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirTube	systemy montażu AirTube 200		
<b>AirTube 200 TrytytkiPack35</b>	<b>009A0013</b>	 35 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	<b>70 PLN</b>
	5903887131596		Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirTube 200 TrytytkiPack100</b>	<b>009A0014</b>	 100 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	<b>166 PLN</b>
	5903887138302		Koszt wysyłki 22 PLN
<b>AirTube GripPack100</b>	<b>009A0015</b>	 100 szt. uchwytów montażowych do opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	<b>56 PLN</b>
	5903887138319		Koszt wysyłki 22 PLN
			<a href="#">powrót do spisu treści</a>

## CrossBox

skrzyżowanie przewodów



### Unikalne cechy

Opatentowana przez Thessla Green kształtka, umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów o tym samym przekroju kołowym w płaszczyźnie osi tych przewodów bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

### Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 250 mm

**Produkt**

**Kod katalogowy**

**Opis produktu**

**Cena netto**

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

CrossBox

**skrzyżowanie przewodów**

**CrossBox 200**

**009D0001**

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 200 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

**609 PLN**

5903887130896

Koszt wysyłki 69 PLN

**CrossBox 250**

**009D0002**

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 250 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

**760 PLN**

5903887130902

Koszt wysyłki 69 PLN

[powrót do spisu treści](#)

# GroundBox

przepustnice GWC



## Unikalne cechy

Izolowana przepustnica powietrznego gruntowego wymiennika ciepła przeznaczona do sterowania dopływem świeżego powietrza do instalacji wentylacyjnych współpracujących z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła.

Sterowanie z automatyki rekuperatora AirPack

W pełni automatyczne przełączenie króćca czerpnego centrali wentylacyjnej na kanał prowadzący do czepni ściennej lub kanał prowadzący do gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła w zależności od chwilowych warunków atmosferycznych oraz warunków panujących wewnątrz budynku.

Dodatkowa funkcja pracy regeneracyjnej wymiennika.

Wszystkie parametry działania regulatora są programowalne ze sterownika centrali wentylacyjnej AirPack

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych:  
200 lub 250 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
GroundBox	<b>przepustnica gruntowego wymiennika ciepła</b>		
<b>GroundBox 200</b>	<b>009C0001</b> 5903887130872	izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion?; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 195 PLN</b> Koszt wysyłki 69 PLN
<b>GroundBox 250</b>	<b>009C0002</b> 5903887130889	izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion?; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 250 mm	<b>1 272 PLN</b> Koszt wysyłki 69 PLN

[powrót do spisu treści](#)



# Nagrzewnice kanałowe

## HeatBox

nagrzewnice wodne



## Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego  
Rozstaw lamel 1.8 mm

Niskie opory przepływu powietrza

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion<sup>2</sup>


## Akcesoria

Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikiem

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
HeatBox	<b>nagrzewnice wodne</b>		
HeatBox 200 42 2R	<b>006A0002</b> 5903887130490	kanałowa nagrzewnica wodna, wymiennik 2-rzędowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>2 020 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN

HeatBox	<b>zawory z siłownikami</b>		
<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.0</b>	<b>004A0003</b> 5903887131244		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V <b>1408 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.6</b>	<b>004A0004</b> 5903887131251		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V <b>1408 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs2.5</b>	<b>004A0005</b> 5903887131268		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V <b>1408 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs4.0</b>	<b>004A0006</b> 5903887131345		Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m <sup>3</sup> /h) z siłownikiem 0-10V <b>1408 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

HeatBox	<b>czujniki temperatury</b>		
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903887131213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale. <b>64 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)



# HeatBox E 0-10V

nagrzewnice elektryczne



## Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego  
Wbudowany moduł płynnej regulacji 0-10V  
Zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem  
Sterowania z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion<sup>2</sup>  
Możliwość podłączenia sygnału z czujnika przepływu (sygnału pozwolenia pracy)

## Akcesoria

Czujnik temperatury, zestaw przewodów podłączeniowych

## Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
HeatBox E 0-10V	<b>nagrzewnice elektryczne</b>		
HeatBox E 200 1,25 0-10V	<b>006B0001</b> 5903887130513	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,25 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 324 PLN</b> Koszt wysyłki 69 PLN
HeatBox E 200 1,5 0-10V	<b>006B0002</b> 5903887130520	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 394 PLN</b> Koszt wysyłki 69 PLN
HeatBox E 200 2,0 0-10V	<b>006B0003</b> 5903887130537	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,0 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 412 PLN</b> Koszt wysyłki 69 PLN
HeatBox E 200 2,5 0-10V	<b>006B0004</b> 5903887130544	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	<b>1 432 PLN</b> Koszt wysyłki 69 PLN

## HeatBox E 0-10V

Czujnik temperatury  
5 mb

## przewody i czujniki temperatury

**001C0001**  
5903887131213



czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.

**64 PLN**  
Koszt wysyłki 22 PLN


[powrót do spisu treści](#)



# Chłodnice kanałowe

## CoolBox

chłodnice wodne



## Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego  
Możliwość współpracy z Glikolowym Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GGWC)

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modulem Expansion/Expansion<sup>2</sup>

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciorzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm

Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)












## Akcesoria

Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikiem

## Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox	chłodnica wodna		
<b>CoolBox 200 42 6R</b>	<b>007A0001</b> 5903887130582	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>3 358 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>CoolBox 200 42 6R L</b>	<b>007A0002</b> 5903887130689	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>3 358 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>CoolBox 200 52 6R</b>	<b>007A0003</b> 5903887130605	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>4 156 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>CoolBox 200 52 6R L</b>	<b>007A0004</b> 5903887130612	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>4 156 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>CoolBox</b>		<b>zawory z siłownikami</b>	
<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.0</b>	<b>004A0003</b> 5903887131244	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V	<b>1408 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs1.6</b>	<b>004A0004</b> 5903887131251	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m3/h) z siłownikiem 0-10V	<b>1408 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs2.5</b>	<b>004A0005</b> 5903887131268	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m3/h) z siłownikiem 0-10V	<b>1408 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Zawór z siłownikiem Kvs4.0</b>	<b>004A0006</b> 5903887131345	 Zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V	<b>1408 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CoolBox</b>		<b>systemy montażu</b>	
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy wodnej na ścianie	<b>134 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903887131169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy wodnej pod stropem	<b>38 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CoolBox</b>		<b>wkłady filtracyjne</b>	
<b>CleanPad 05</b>	<b>002A0005</b> 5903887130957	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 22 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>152 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad 06</b>	<b>002A0006</b> 5903887130964	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>182 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad 07</b>	<b>002A0007</b> 5903887130971	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>198 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad 08</b>	<b>002A0008</b> 5903887130988	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 66 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>230 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CoolBox</b>		<b>czujniki temperatury</b>	
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	<b>64 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

# CoolBox F

chłodnice freonowe



## Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego  
Możliwość regulacji temperatury nawiewu z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion<sup>2</sup>

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciorzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm

Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)








## Akcesoria

Czujnik temperatury, filtr powietrza CleanPad

## Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox F	<b>chłodnica freonowa</b>		
<b>CoolBox F 200 42 6R</b>	<b>007B0001</b> 5903887130643	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>3 358 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>CoolBox F 200 42 6R L</b>	<b>007B0002</b> 5903887130650	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>3 358 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>CoolBox F 200 52 6R</b>	<b>007B0003</b> 5903887130667	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	<b>4 156 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN
<b>CoolBox F 200 52 6R L</b>	<b>007B0004</b> 5903887130674	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	<b>4 156 PLN</b> Koszt wysyłki 139 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
<b>CoolBox F</b> <b>systemy montażu</b>			
<b>WallGrip</b>	<b>003A0001</b> 5903887131152	 wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) na ścianie	<b>134 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CeilingGrip</b>	<b>003A0002</b> 5903887131169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) pod stropem	<b>38 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CoolBox F</b> <b>wkłady filtracyjne</b>			
<b>CleanPad 05</b>	<b>002A0005</b> 5903887130957	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 22 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>152 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad 06</b>	<b>002A0006</b> 5903887130964	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>182 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad 07</b>	<b>002A0007</b> 5903887130971	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>198 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad 08</b>	<b>002A0008</b> 5903887130988	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 66 6R; wykonanie: prawe/lewe L	<b>230 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CoolBox F</b> <b>czujnik temperatury</b>			
<b>Czujnik temperatury 5 mb</b>	<b>001C0001</b> 5903887131213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	<b>64 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)





# Elementy eksploatacyjne rekuperatorów serii 2, AirPack 300-850 v/h

## AirPack seria 2 (2014-2020)



### Unikalne cechy

- 30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych
- System przeciwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- Bypass, sterowalny, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Temperatura pracy w pomieszczeniu: 5°C ÷ 45°C
- Dwustopniowe filtry klasy M5

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

### AirPack wkłady filtracyjne

<b>CleanPad Pure 01</b>	<b>002B0001</b> 5903887131008	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	<b>190 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 01</b>	<b>002E0001</b> 5903887131428	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 01 do rekuperatorów AirPack modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	<b>13 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad Pure 02</b>	<b>002B0002</b> 5903887131015	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	<b>240 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>Prefilter 02</b>	<b>002E0002</b> 5903887131435	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 02 do rekuperatorów AirPack modele: 650/850; wykonanie: h/v	<b>21 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad 01</b>	<b>002A0001</b> 5903887130919	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	<b>146 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN
<b>CleanPad 02</b>	<b>002A0002</b> 5903887130926	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	<b>164 PLN</b> Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)





## Chcesz porozmawiać o Twoim zamówieniu?

**+48 696 493 714**


[zamowienia@thesslagreen.com](mailto:zamowienia@thesslagreen.com)

## Chcesz porozmawiać o produktach?

**+48 512 712 000**

[info@thesslagreen.com](mailto:info@thesslagreen.com)


## Chcesz nawiązać współpracę lub umówić się na szkolenie?



zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie,  
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

**+48 539 000 580**

[wojciech.szymczak@thesslagreen.com](mailto:wojciech.szymczak@thesslagreen.com)



warmińsko-mazurskie, podlaskie,  
łódzkie, mazowieckie,

**+48 539 000 590**

[joanna.kobuszewska@thesslagreen.com](mailto:joanna.kobuszewska@thesslagreen.com)



dolnośląskie, opolskie, śląskie

**+48 501 651 030**

[szymon.kapias@thesslagreen.com](mailto:szymon.kapias@thesslagreen.com)



lubelskie, świętokrzyskie,  
małopolskie, podkarpackie

**+48 501 651 016**

[kamil.banas@thesslagreen.com](mailto:kamil.banas@thesslagreen.com)

## Chcesz zgłosić awarię?

**+48 730 048 820**

[serwis@thesslagreen.com](mailto:serwis@thesslagreen.com)

[www.thesslagreen.com/zgloszenie-awarii/](http://www.thesslagreen.com/zgloszenie-awarii/)

[powrót do spisu treści](#)





THESSLAGREEN • CENNIK 02.2022.1

Thessla Green Sp. z o.o. | Kokotów 741, 32-002 Kokotów | NIP: 678-314-71-35  
[www.thesslagreen.com](http://www.thesslagreen.com)

Niniejszy cennik jest skierowany do przedsiębiorców (firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).  
Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT.

Thessla Green zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń.  
Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 66<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego.